

**TABLEAU DES IMMUNITES / VACCINATIONS EXIGÉES OU RECOMMANDÉES**

| Catégorie de personnel                                                                                                 | Immunités / Vaccinations exigées                                                                                                                                                                                                                  | Immunités / Vaccinations recommandées                                                                    |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Personnel administratif sans contact avec les patients                                                                 | Aucune                                                                                                                                                                                                                                            | Rougeole - Oreillons - Rubéole<br>Varicelle<br>Diphtérie-tétanos<br>Coqueluche entre 25 et 30 ans        |
| Personnel administratif en contact avec les patients                                                                   | Rougeole - Rubéole<br>Varicelle<br>Coqueluche (pédiatrie – gynécologie – obstétrique – maternité – crèche)                                                                                                                                        | Oreillons<br>Diphtérie-tétanos<br>Coqueluche entre 25 et 30 ans                                          |
| Personnel non-soignant à risque infectieux (service technique - voirie - propreté et hygiène – service des transports) | Rougeole - Rubéole<br>Varicelle<br>Diphtérie-tétanos<br>Hépatite B<br>Coqueluche (pédiatrie – gynécologie – obstétrique – maternité – crèche)                                                                                                     | Oreillons<br>Hépatite A<br>Coqueluche entre 25 et 30 ans                                                 |
| Personnel non-soignant sans risque infectieux                                                                          | Aucune                                                                                                                                                                                                                                            | Rougeole - Oreillons - Rubéole<br>Varicelle<br>Diphtérie-tétanos<br>Coqueluche entre 25 et 30 ans        |
| Personnel soignant                                                                                                     | Rougeole - Rubéole<br>Varicelle<br>Hépatite B<br>Diphtérie-tétanos<br>Coqueluche (pédiatrie – gynécologie – obstétrique – maternité – crèche)<br>Hépatite A (endoscopie digestive)                                                                | Oreillons<br>Hépatite A (hors secteur à risque)<br>Coqueluche entre 25 et 30 ans (hors secteur à risque) |
| Personnel de laboratoire                                                                                               | Rougeole - Rubéole<br>Varicelle<br>Hépatite B<br>Diphtérie-tétanos<br>Méningocoque (pour le laboratoire de bactériologie)<br>Hépatite A (pour les laboratoires de bactériologie, virologie, parasitologie, pathologie si contact avec les selles) | Oreillons<br>Hépatite A (hors secteur à risque)<br>Coqueluche entre 25 et 30 ans                         |
| Personnel à risque de transmission de l'hépatite A (restauration)                                                      | Hépatite A                                                                                                                                                                                                                                        | Rougeole - Oreillons - Rubéole<br>Varicelle<br>Diphtérie-tétanos                                         |
| Bénévoles sans contact avec les patients                                                                               | Aucune                                                                                                                                                                                                                                            | Rougeole - Oreillons - Rubéole<br>Varicelle<br>Diphtérie-tétanos<br>Coqueluche entre 25 et 30 ans        |

| Catégorie de personnel                 | Immunités / Vaccinations exigées                                                                           | Immunités / Vaccinations recommandées                                                                               |
|----------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Bénévoles en contact avec les patients | Rougeole - Rubéole<br>Varicelle<br>Coqueluche (pédiatrie – gynécologie – obstétrique – maternité – crèche) | Oreillons<br>Diphtérie-tétanos<br>Hépatite B<br>Hépatite A<br>Coqueluche entre 25 et 30 ans (hors secteur à risque) |

### MODE D'EMPLOI IMMUNITAIRE

| MALADIE                   | IMMUNITÉ ACQUISE SI                                                                                                                                                                                                                                             |
|---------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Hépatite B</b>         | <p>≥ 3 doses (ou 2 doses si 1<sup>ère</sup> dose Engerix B20 / HBVAXPRO 10 / Gen HB-VAX 10 entre 11 et 16 ans)<br/><u>et</u><br/>sérologie Anti-HBs Ig ≥ 100 UI (1 fois suffit)</p> <hr/> <p><u>ou</u> ancienne hépatite B guérie (confirmée par sérologie)</p> |
| <b>Rougeole</b>           | 2 doses de vaccin<br>ou sérologie positive<br>ou antécédents certains de maladie                                                                                                                                                                                |
| <b>Rubéole</b>            | 2 doses de vaccin<br>ou sérologie positive<br>ou antécédents certains de maladie                                                                                                                                                                                |
| <b>Oreillons</b>          | 2 doses de vaccin                                                                                                                                                                                                                                               |
| <b>Varicelle</b>          | 2 doses de vaccin<br>ou sérologie positive<br>ou antécédents certains de maladie                                                                                                                                                                                |
| <b>Coqueluche</b>         | 1 dose de vaccin diphtérie-tétanos-coqueluche datant de moins de 10 ans                                                                                                                                                                                         |
| <b>Hépatite A</b>         | 2 doses de vaccin<br>ou sérologie positive<br>ou antécédents certains de maladie                                                                                                                                                                                |
| <b>Diphtérie- Tétanos</b> | 5 doses de vaccin (3 doses de vaccin si effectué après l'âge de 6 ans)<br><b>et</b> dernier rappel datant de moins de 20 ans                                                                                                                                    |
| <b>Méningite</b>          | 1 dose de Menveo – 1 dose unique à J0<br>puis 1 dose de Mencevax tous les 5 ans                                                                                                                                                                                 |

Si vous avez des questions concernant les exigences vaccinales ou immunitaires, vous pouvez contacter le médecin du travail du Service de Santé du Personnel HUG au **022 37 26 050**.

## ANNEXE 6

Direction des ressources humaines

Nom du RRH :

Tél :

Fax :

### CERTIFICAT IMMUNITAIRE

concernant

- ☐ Madame  
☐ Monsieur

Nom :

Prénom :

Nom de jeune fille :

Né(e) le :

Domicile :

Fonction :

Date d'entrée :

Taux d'activité : %

Lieu de travail :

Département :

Le médecin soussigné, certifie que la personne susnommée répond aux critères vaccinaux et/ou immunitaires exigés pour son poste de travail.

Date :

Timbre et signature du médecin

## ANNEXE 7

Direction des ressources humaines  
Service de santé du personnel  
81, boulevard de la Cluse  
1211 GENEVE 14  
Tél : 022 37 26 050

A l'attention du médecin traitant  
du collaborateur

---

N/Réf. : CB / rb

Genève, le 1er mars 2012

Concerne : nouveau concept de protection vaccinale du personnel HUG

Chère Consœur, cher Confrère,

Depuis le 1<sup>er</sup> janvier 2012, tout collaborateur engagé aux HUG doit répondre à des exigences ou recommandations vaccinales selon le poste de travail occupé (nouvelle directive institutionnelle).

Veillez trouver ci-joint :

- le tableau des vaccinations exigées ou recommandées en fonction de la catégorie professionnelle
- un mode d'emploi de contrôle immunitaire

Nous nous tenons à votre disposition pour tout besoin d'informations complémentaires et vous adressons, chère Consœur, cher Confrère, nos salutations les meilleures.



**Dresse C. BONFILLON**  
Médecin du travail – Cheffe de service  
Service de Santé du Personnel

Annexes mentionnées